КАТАЛОГ КОНДИЦИОНЕРОВ ВОЗДУХА И УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

AUTOCLIMA.RU

AUTOCLIMA
КАЧЕСТВО & КОМФОРТ

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Заказы: Рассмативаться будут только заказы, направленные в письменном виде (по электронной почте, телефаксу, почтой). Даты поставки являются ориентировочными, в любом случае компания Autoclima не несет ответственность за разумные задержки, такие как задержки поставщиков компании, забастовки. Фирма Autoclima имеет право на частичную отгрузку и выставление счета на полностью поставленные товары.

Цены: Если не указано иное, заказы будут исполняться согласно текущему прайс-листу на дату приема заказа. Цены данного прайс-листа выражены в евро, без учета НДС (и других налогов, при наличии) и затрат на монтаж, если это не оговорено отдельно. Данный прайс-лист полностью заменяет предыдущий и любые иные особые соглашения о цене. Упаковка также включена в стоимость. Компания Autoclima оставляет за собой право изменять любую цену или текущий прайс-лист без предварительного предупреждения.

Поставка: Все товары поставляются на условиях самовывоза. Любой риск или повреждение, возникшее во время транспортировки, оплачивается за счет заказчика. Любой запрос на утерянные части или повреждение должен направляться транспортной компании, если это не оговорено отдельно. Претензии к товарам, которые очевидно не соответствуют заказам, должны направляться письменно в адрес компании Autoclima в течение семи дней после получения.

Возврат товаров: Возврат товаров для отмены заказа или ошибок при оформлении заказа должен иметь предварительное письменное подтверждение от компании Autoclima. Кроме того, товары будут возвращаться назад компании Autoclima без понесения транспортных расходов и в полной целостности. В любом случае компания Autoclima будет удерживать 15% стоимости для возмещения операционных расходов, проверки товаров и замены со склада. В любом случае возврат товаров не разрешается без письменного согласия компании Autoclima.

Оплата: До тех пор, пока платеж полностью не проведен, товары будут оставаться в собственности компании Autoclima (не исключая переход каких-либо рисков на покупателя). Любая задержка платежа будет автоматически прекращать поставки и любые иные услуги, запрошенные на этот период. Без ущерба своим правам компания Autoclima будет начислять проценты, равные официальной дисконтной ставке, плюс штраф за два (2) месяца на величину счета, по которому имеется задолженность, начиная с истекшей даты до фактической даты платежа, если это не оговорено отдельно.

Гарантия: Изделия компании Autoclima имеют 12-месячную гарантию с даты монтажа, подтвержденной гарантийным сертификатом, или гарантию на 15 месяцев с даты выставления счета. Гарантия применима только к комплектным системам кондиционирования воздуха, проданным и произведенным компанией Autoclima. На любой компонент, установленный самостоятельно и независимо от других компонентов компании Autoclima, гарантия распространяться не будет. Гарантия распространяется только на установленные изделия и работы, проведенные нашими уполномоченными мастерскими. Агрегаты кондиционирования воздуха и компоненты, а также рефрижераторы, изготовленные компанией Autoclima, предназначены исключительно для охлаждения пространств, занимаемых людьми, пищевыми продуктами или товарами медицинского назначения. Любое иное применение или использование, явно не разрешенное компанией Autoclima в письменной форме, повлечет отмену действия гарантии и будет освобождать компанию Autoclima от любой ответственности за вред нанесённый людям, животным, имуществу или товарам. Гарантия не распространяется на дефекты вследствие неправильного монтажа, нелогичного использования, отсутствия обслуживания или ненадлежащего обслуживания и любого ремонта, изменения или модификации, не разрешенные компанией Autoclima или не проведенные уполномоченной сетью сервисных компании.

На все расходные материалы, подлежащие естественному износу, такие как ремни, ресиверы-осушители, хладагенты и т.п., гарантия не распространяется.

Дополнительные подробности смотрите в разделе «Процедура международной гарантии».

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
90904001	12 В пост. тока	**Модель:** FROSTY SMART KANGOO dCi **Хладагент:** R134a **Управление:** Цифровое устройство дистанционного управления	
90904002	12 В пост. тока	**Модель:** FROSTY SMART DOBLO' MJ **Хладагент:** R134a **Управление:** Цифровое устройство дистанционного управления	
90904003	12 В пост. тока	**Модель:** FROSTY SMART PARTNER HDi **Хладагент:** R134a **Управление:** Цифровое устройство дистанционного управления	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
90904004	12 В пост. тока	**Модель:** FROSTY SMART CADDY TDI **Хладагент:** R134a **Управление:** Цифровое устройство дистанционного управления	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
90900001	12 В	**Модель:** FROSTY 800 – 12 В **Хладагент:** R134a ВАРИАНТ ТОЛЬКО В ДВИЖЕНИИ – СЕРТИФИКАТ ATP - R134a – Данный комплект включает в себя испарительный блок, мотоконденсорный блок, шланги и устройство управления.	
90900002	12 В - 220 В	**Модель:** FROSTY 800 – 12 В/220 В **Хладагент:** R134a ВАРИАНТ В ДВИЖЕНИИ И НА СТОЯНКЕ – СЕРТИФИКАТ ATP - R134a – Данный комплект включает в себя испарительный блок, мотоконденсорный блок, шланги и устройство управления.	

Код	В	Описание	Фото
90901001	12 В	**Модель:** FROSTY INTEGRA 190 - R134a 12 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, конденсор, электропроводку, монтажный набор, цифровое устройство управления, компрессор. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90901002	12 В - 220 В	**Модель:** FROSTY INTEGRA 190 - R134a 12 В/220 В – с РЕЖИМОМ СТОЯНКИ **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, конденсор, электропроводку, монтажный набор, цифровое устройство управления, компрессор с прямым приводом, сепаратор масла, СТОЯНОЧНЫЙ мотокомпрессорный блок с монтажным комплектом, устройство зарядки аккумулятора. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций. В ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НЕКОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.	

Код	В	Описание	Фото
90901003	12 В	**Модель:** FROSTY INTEGRA 240 - R404a 12 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, конденсор, электропроводку, монтажный набор, компрессор, комплект R404a и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций. В ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НЕКОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.	
90901004	12 В - 220 В	**Модель:** FROSTY INTEGRA 240 R404a – 12 В/220 В – с РЕЖИМОМ СТОЯНКИ **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, конденсор, электропроводку, компрессор с прямым приводом, монтажный набор, комплект R404a и цифровое устройство управления, СТОЯНОЧНЫЙ мотокомпрессорный блок с монтажным комплектом, устройство зарядки аккумулятора. В него не входит кронштейн компрессора двигателя. В специальном разделе имеется ряд опций. В ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НЕКОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.	

Код	В	Описание	Фото
90901005	12 В	**Модель:** FROSTY INTEGRA 210 - R134a 12 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, конденсор, электропроводку, компрессор, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора двигателя. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90901006	12 В - 220 В	**Модель:** FROSTY INTEGRA 210 - R134a 12 В/220 В - с РЕЖИМОМ СТОЯНКИ **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, конденсор, электропроводку, компрессор с прямым приводом, монтажный набор, цифровое устройство управления, сепаратор масла, СТОЯНОЧНЫЙ мотокомпрессорный блок с монтажным комплектом, устройство зарядки аккумулятора. В него не входит кронштейн компрессора двигателя. В специальном разделе имеется ряд опций. В ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НЕКОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.	

Код	В	Описание	Фото
90901007	12 В	**Модель:** FROSTY INTEGRA 230 - R134a 12 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, конденсор, электропроводку, компрессор, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора двигателя. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90901008	12 В - 220 В	**Модель:** FROSTY INTEGRA 230 - R134a 12 В/220 В - с РЕЖИМОМ СТОЯНКИ **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, конденсор, электропроводку, компрессор с прямым приводом, монтажный набор, цифровое устройство управления, сепаратор масла, СТОЯНОЧНЫЙ мотокомпрессорный блок с монтажным комплектом, устройство зарядки аккумулятора. В него не входит кронштейн компрессора двигателя. В специальном разделе имеется ряд опций. В ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НЕКОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
90901009	12 В	**Модель:** FROSTY INTEGRA 280 - R404a 12 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, конденсор, электропроводку, компрессор, монтажный набор, комплект R404a и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора двигателя. В специальном разделе имеется ряд опций. В ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НЕКОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.	
90901010	12 В - 220 В	**Модель:** FROSTY INTEGRA 280 R404a - 12/220 В - с РЕЖИМОМ СТОЯНКИ **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, конденсор, электропроводку, компрессор с прямым приводом, монтажный набор, комплект R404a, цифровое устройство управления, СТОЯНОЧНЫЙ мотокомпрессорный блок с монтажным комплектом и устройство зарядки аккумулятора. В него не входит кронштейн компрессора двигателя. В специальном разделе имеется ряд опций. В ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НЕКОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.	

Код	В	Описание	Фото
90901011	12 В	**Модель:** FROSTY INTEGRA 270 - R134a 12 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, конденсор, электропроводку, компрессор, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора двигателя. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90901012	12 В - 220 В	**Модель:** FROSTY INTEGRA 270 - R134a 12 В/220 В - с РЕЖИМОМ СТОЯНКИ **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, конденсор, электропроводку, компрессор с прямым приводом, монтажный набор, цифровое устройство управления, сепаратор масла, СТОЯНОЧНЫЙ мотокомпрессорный блок с монтажным комплектом и устройство зарядки аккумулятора. В него не входит кронштейн компрессора двигателя. В специальном разделе имеется ряд опций. В ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НЕКОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.	

Код	В	Описание	Фото
90901013	12 В	**Модель:** FROSTY INTEGRA 340 R404a -12 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, конденсор, электропроводку, компрессор, монтажный набор, комплект R404a и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора двигателя. В специальном разделе имеется ряд опций. В ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НЕКОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.	
90901014	12 В - 220 В	**Модель:** FROSTY INTEGRA 340 - R404a 12 В/220 В - с РЕЖИМОМ СТОЯНКИ **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, конденсор, электропроводку, компрессор с прямым приводом, монтажный набор, комплект R404a, цифровое устройство управления, СТОЯНОЧНЫЙ мотокомпрессорный блок с монтажным комплектом и устройство зарядки аккумулятора. В него не входит кронштейн компрессора двигателя. В специальном разделе имеется ряд опций. В ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НЕКОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.	

Код	В	Описание	Фото
80821308	12 В	**Модель:** Система разморозки горячим газом ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР.	
80821320	12 В	**Модель:** Комплект разморозки слива конденсата ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР.	
80821316		**Модель:** Комплект сепаратора масла Для шланга Refrimaster Plus.	

Код	В	Описание	Фото
80821270		**Модель:** Комплект смотрового стекла потока жидкости. ОПЦИОНАЛЬНО	
80821273		**Модель:** Комплект реле низкого давления ОПЦИОНАЛЬНО	
80821317		**Модель:** Комплект для охлаждения компрессора R404a (INTEGRA) **Хладагент:** R404a	ФОТО НЕДОСТУПНО

Код	B	Описание	Фото
80821310		**Модель:** Комплект нагревателя для горячего газа R404a (INTEGRA) **Хладагент:** R404a	ФОТО НЕДОСТУПНО

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
90902001	12 В	**Модель:** FROSTY RTR 250 12 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, накрышный конденсор, электропроводку, компрессор, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90902005	12 В пост. тока - 230 В пер. тока 1 фаза 50 Гц	**Модель:** FROSTY RTR 251 12 В-230 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, накрышный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
90902002	12 В	**Модель:** FROSTY RTR 260 12 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, накрышный конденсор, электропроводку, компрессор, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90902006	12 В пост. тока - 230 В пер. тока 1 фаза 50 Гц	**Модель:** FROSTY RTR 261 12 В-230 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, накрышный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
90902003	12 В	**Модель:** FROSTY RTR 350 12 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, накрышный конденсор, электропроводку, компрессор, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90902007	12 В пост. тока - 230 В пер. тока 1 фаза 50 Гц	**Модель:** FROSTY RTR 351 12 В-230 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, накрышный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
90902008	12 В пост. тока - 400 В пер. тока 3 фазы 50 Гц	**Модель:** FROSTY RTR 351 12 В-400 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, накрышный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90902004	12 В	**Модель:** FROSTY RTR 360 12 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, накрышный конденсор, электропроводку, компрессор, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
90902009	12 В	**Модель:** FROSTY RTR 361 12 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, накрышный конденсор, электропроводку, компрессор, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90902010	12 В пост. тока - 230 В пер. тока 1 фаза 50 Гц	**Модель:** FROSTY RTR 361 12 В-230 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, накрышный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	

Код	В	Описание	Фото
90902011	12 В пост. тока - 400 В пер. тока 3 фазы 50 Гц	**Модель:** FROSTY RTR 361 12 В-400 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, накрышный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90902012	12 В	**Модель:** FROSTY RTR 451 12 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, накрышный конденсор, электропроводку, компрессор, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
90902013	12 В пост. тока - 230 В пер. тока 1 фаза 50 Гц	**Модель:** FROSTY RTR 451 12 В-230 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, накрышный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90902014	12 В пост. тока - 400 В пер. тока 3 фазы 50 Гц	**Модель:** FROSTY RTR 451 12 В-400 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, накрышный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
90902015	12 В	**Модель:** FROSTY RTR 461 12 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, накрышный конденсор, электропроводку, компрессор, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90902016	12 В пост. тока - 230 В пер. тока 1 фаза 50 Гц	**Модель:** FROSTY RTR 461 12 В-230 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, накрышный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
90902017	12 В пост. тока - 400 В пер. тока 3 фазы 50 Гц	**Модель:** FROSTY RTR 461 12 В-400 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, накрышный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
80821320	12 В	**Модель:** Комплект разморозки слива конденсата ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР.	
80821342		**Модель:** Комплект для охлаждения компрессора R404a (RTR-WALL) **Хладагент:** R404a	ФОТО НЕДОСТУПНО
80821341		**Модель:** Комплект нагревателя для горячего газа R404a (RTR-WALL) **Хладагент:** R404a	ФОТО НЕДОСТУПНО

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
90903001	12 В	**Модель:** FROSTY WALL 250 12 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, настенный конденсор, электропроводку, компрессор, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90903005	12 В пост. тока - 230 В пер. тока 1 фаза 50 Гц	**Модель:** FROSTY WALL 251 12 В-230 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, настенный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
90903002	12 В	**Модель:** FROSTY WALL 260 12 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, настенный конденсор, электропроводку, компрессор, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90903006	12 В пост. тока - 230 В пер. тока 1 фаза 50 Гц	**Модель:** FROSTY WALL 261 12 В-230 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, настенный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
90903003	12 В	**Модель:** FROSTY WALL 350 12 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, настенный конденсор, электропроводку, компрессор, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90903007	12 В пост. тока - 230 В пер. тока 1 фаза 50 Гц	**Модель:** FROSTY WALL 351 12 В-230 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, настенный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	

Код	В	Описание	Фото
90903008	12 В пост. тока - 400 В пер. тока 3 фазы 50 Гц	**Модель:** FROSTY WALL 351 12 В-400 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, настенный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90903004	12 В	**Модель:** FROSTY WALL 360 12 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, настенный конденсор, электропроводку, компрессор, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
90903010	12 В пост. тока - 230 В пер. тока 1 фаза 50 Гц	**Модель:** FROSTY WALL 361 12 В-230 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, настенный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90903011	12 В пост. тока - 400 В пер. тока 3 фазы 50 Гц	**Модель:** FROSTY WALL 361 12 В-400 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, настенный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
90903012	12 В	**Модель:** FROSTY WALL 451 12 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, настенный конденсор, электропроводку, компрессор, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90903013	12 В пост. тока - 230 В пер. тока 1 фаза 50 Гц	**Модель:** FROSTY WALL 451 12 В-230 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, настенный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	

Код	В	Описание	Фото
90903014	12 В пост. тока - 400 В пер. тока 3 фазы 50 Гц	**Модель:** FROSTY WALL 451 12 В-400 В **Хладагент:** R134a Данный комплект включает в себя испарительный блок, настенный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90903015	12 В	**Модель:** FROSTY WALL 461 12 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, настенный конденсор, электропроводку, компрессор, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	

Код	В	Описание	Фото
90903016	12 В пост. тока - 230 В пер. тока 1 фаза 50 Гц	**Модель:** FROSTY WALL 461 12 В-230 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, настенный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	
90903017	12 В пост. тока - 400 В пер. тока 3 фазы 50 Гц	**Модель:** FROSTY WALL 461 12 В-400 В **Хладагент:** R404a Данный комплект включает в себя испарительный блок, настенный конденсор со стояночным компрессором, электропроводку, компрессор с приводом от двигателя, монтажный набор и цифровое устройство управления. В него не входит кронштейн компрессора. В специальном разделе имеется ряд опций.	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
80821320	12 В	**Модель:** Комплект разморозки слива конденсата ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР.	
80821342		**Модель:** Комплект для охлаждения компрессора R404a (RTR-WALL) **Хладагент:** R404a	ФОТО НЕДОСТУПНО
80821341		**Модель:** Комплект нагревателя для горячего газа R404a (RTR-WALL) **Хладагент:** R404a	ФОТО НЕДОСТУПНО

Код	В	Описание	Фото
20201609	12 В	**Модель:** Испаритель FROSTY 2000 12 В - R134a. **Хладагент:** R134a	
20201610	12 В	**Модель:** Испаритель FROSTY 2000 12 В - R404a **Хладагент:** R404a	
20201620	12 В	**Модель:** Испаритель FROSTY 3000 12 В - R134a **Хладагент:** R134a	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
20201621V	12 В	**Модель:** Испаритель FROSTY 3000 12 В - R404a **Хладагент:** R404a	
20201632	12 В	**Модель:** Испаритель FROSTY 4000 12 В - R134a **Вес:** 14 кг **Хладагент:** R134a	
20201633V	12 В	**Модель:** Испаритель FROSTY 4000 12 В - R404a **Вес:** 14 кг **Хладагент:** R404a	

Код	В	Описание	Фото
30301239	12 В	**Модель:** Конденсор FROSTY 2000, встраеваемый12 В	
30301250	12 В	**Модель:** Конденсор FROSTY 3000-FROSTY 4000, встраеваемый 12 В	
30301251	12 В	**Модель:** Конденсор FROSTY 3000 R134a, встраеваемый 12 В	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
30301257	12 В	**Модель:** Конденсор KTR 57 12 В - R134a Накрышный	
30301258	12 В	**Модель:** Конденсор KTR 57 12 В - R404a Накрышный	
30301261	12 В	**Модель:** Конденсор KTR 76 12 В - R134a Накрышный	

Код	В	Описание	Фото
30301262	12 В	**Модель:** Конденсор KTR 76 12 В - R404a Накрышный	
30301259	12 В	**Модель:** Конденсор KWR 57 12 В - R134a Настенный	
30301260	12 В	**Модель:** Конденсор KWR 57 12 В - R404a Настенный	

Код	В	Описание	Фото
30301263	12 В	**Модель:** Конденсор KWR 76 12 В - R134a Настенный	
30301264	12 В	**Модель:** Конденсор KWR 76 12 В - R404a Настенный	
30301070	12 В - 24 В	**Модель:** Конденсор KT 55 – белый Накрышный	

Код	B	Описание	Фото
60600849		**Модель:** Монтажный комплект для варианта С ПРИВОДОМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ (KTR-KWR) **Хладагент:** R134a	
60600850		**Модель:** Монтажный комплект для варианта С ПРИВОДОМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ (KTR-KWR) с разморозкой **Хладагент:** R404a	
60600835		**Модель:** Монтажный комплект для варианта С ПРИВОДОМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ (INTEGRA). В состав монтажного комплекта входят шланги, фитинги, фильтр-осушитель и разнообразные элементы крепления.	

Код	В	Описание	Фото
60600836		**Модель:** Монтажный комплект для варианта с РЕЖИМОМ СТОЯНКИ (FROSTY 2000 INTEGRA) Добавляется к монтажному комплекту 60600835 для подключения к мотокомпрессорному блоку 40471020-40471021. В состав комплекта входят шланги, фитинги и разнообразные элементы крепления для подключения к СТОЯНОЧНОМУкомпрессору.	
60600853		**Модель:** Монтажный комплект для варианта с РЕЖИМОМ СТОЯНКИ (FROSTY 3000/4000 INTEGRA) **Хладагент:** R404a В дополнение к монтажному комплекту 60600835 для подключения к мотокомпрессорному блоку 40471022. В состав комплекта входят шланги, фитинги и разнообразные элементы крепления для подключения к СТОЯНОЧНОМУ компрессору.	
80821314	12 В	**Модель:** Комплект проводки FROSTY 2000 (INTEGRA) Для подключения испарителя, конденсора и панели управления.	

Код	В	Описание	Фото
80821315	12 В	**Модель:** Комплект проводки FROSTY 3000 - FROSTY 4000 (INTEGRA) Для подключения испарителя, конденсора и панели управления.	
80821309		**Модель:** Комплект R404a для FROSTY 2000 (INTEGRA) **Хладагент:** R404a ОБЯЗАТЕЛЕН для хладагента R404a - применяется с испарителем 20201610.	
80821347		**Модель:** Комплект R404a для FROSTY 3000 - FROSTY 4000 (INTEGRA) **Хладагент:** R404a ОБЯЗАТЕЛЕН для хладагента R404a - применяется с испарителями 20201621V-20201633V.	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
40471020		**Модель:** СТОЯНОЧНЫЙ мотокомпрессорный блок 12/220 В - R134a **Хладагент:** R134a Применяется с испарителями 20201609-20201620-20201632.	
40471021	12 В - 220 В	**Модель:** СТОЯНОЧНЫЙ мотокомпрессорный блок 12/220 В - R404a для FROSTY 2000 (INTEGRA) **Хладагент:** R404a Применяется с испарителем 20201610.	
40471022	12 В - 220 В	**Модель:** СТОЯНОЧНЫЙ мотокомпрессорный блок 12/220 В - R404a для FROSTY 3000 / 4000 (INTEGRA) **Хладагент:** R404a Применяется с испарителями 20201621V-20201633V.	

Рефрижераторные системы

Frosty

Код	В	Описание	Фото
60670251	12 В	**Модель:** Устройство автоматической зарядки аккумулятора 12 В – 25 А для FROSTY 2000 (INTEGRA) Применяется с Frosty 2000.	
60670830	12 В	**Модель:** Устройство автоматической зарядки аккумулятора 12 В – 40 А для FROSTY 3000 / 4000 (INTEGRA) Применяется с FROSTY 3000 - FROSTY 4000.	

Рефрижераторные системы

Кронштейны компрессора для систем рефрижераторов- Citroen - Fiat - Peugeot

Модель	Код	Год	Двигатель	Объем, $см^3$	Мощность, л.с.	Компрессор	Примечания
JUMPY / SCUDO / EXPERT 2.0 MJ – 2007 модельный год	50500318	> 2007	RHK - RHR	1997	120 - 136	TM 15 OR.R. - 40450122	Для компрессора 2°. КОМПРЕССОР ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
NEMO / FIORINO / BIPPER 1.3 MJ - ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ	50500337	> 2009	MINICARGO 75	1248	75 - 95	SD 5H09 R.O. - 40405110	Евро 4. Для компрессора 2°. ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ.
DOBLO' CARGO 1.3 MJ - ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ	50500343	> 2004	199A2000	1248	90	SD 5H09 R.O. - 40405110	Евро 3 - Евро 4. Для компрессора 2°. ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ.
DOBLO' CARGO 1.6 MJ - 2.0 MJ	50500336.1	> 2009	198A3000	1598	105	TM 13 R.O. - 40430027.1 TM 15 R.O. - 40430005.1	Евро 5. Для компрессора 2°.
RANCH / PARTNER 1.6 HDI - ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ	50500338	> 2007	DV6UTED4	1560	92	TM 13 R.O. - 40430027.1 TM 15 R.O. - 40430005.1	Евро 4. Для компрессора 2°. ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ.

Рефрижераторные системы

Кронштейны компрессора для систем рефрижераторов - Citroen - Fiat - Peugeot

Модель	Код	Год	Двигатель	Объем, $см^3$	Мощность, л.с	Компрессор	Примечания
JUMPER / DUCATO / BOXER 2.3 JTD – 2006 модельный год - ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ	50500319	> 10 2006	F1AE0481A	2287	96 - 116 - 136	TM 15 R.O. - 40430005.1 TM 16 R.O. - 40430043.1	Евро 4 - Евро 5. Для компрессора 2°. ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ.
JUMPER / DUCATO / BOXER 3.0 JTD – 2006 модельный год - ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ	50500320	> 10 2006	F1CE0481	2998	158	TM 15 R.O. - 40430005.1 TM 16 R.O. - 40430043.1	Евро 4 - Евро 5. Для компрессора 2°. ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ.
JUMPER / DUCATO / BOXER 2.3 JTD – 2002 модельный год	50500228	< 10 2006	F1AE0481A	2287	96 - 116 - 136	SD 7H15 R.O. - 4040589090	Для рефрижератора.

Рефрижераторные системы

Кронштейны компрессора для систем рефрижераторов - Ford

Модель	Код	Год	Двигатель	Объем, $см^3$	Мощность, л.с.	Компрессор	Примечания
TRANSIT 2.4 TDCI - 2006 модельный год - ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ	50500285	> 2006	PHF - JXFA - CVFB	2402	74 - 85 - 103	TM 15 R.O. - 40430005.1 TM 16 R.O. - 40430043.1	Для компрессора 2°. ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ.

Рефрижераторные системы

Кронштейны компрессора для систем рефрижераторов - Iveco

Модель	Код	Год	Двигатель	Объем, $см^3$	Мощность, л.с.	Компрессор	Примечания
DAILY 2.3 HPI 29L10-L12-L14 / 35C10-C12 / 35S10-S12-S14	50500243.1	< 2010 > 2006	F1AE0481A	2287	96 - 116 - 136	SD7H15 R.O. - 4040588978 TM15 R.O. - 40430005 TM16 R.O. - 40430043	Евро 4. Для компрессора 2°. Для оснащенного кронштейном 50500265 или оригинальным кронштейном. Компрессор с правой стороны относительно движения.
DAILY 2.3 HPI 29L10-L12-L14 / 35C10-C12 / 35S10-S12-S14	50500228	< 10 2006 > 09 2002	F1AE0481A	2287	96 - 116 - 136	SD 7H15 R.O. - 4040589090	Евро 3.
DAILY 3.0 C15/C17/S17	50500362.1		F1CE3481D	2998	146 - 177	SANDEN compressor	Евро 6 – Евро 5. С маховиком для 2-го компрессора SANDEN.
DAILY 3.0 C15/C17/S17	50500362.2		F1CE3481D	2998	146 - 177	ZEXEL compressor	Евро 6 – Евро 5. Со шкивом для 2-го компрессора ZEXEL.
DAILY C15/C18/ S18 – 2006 модельный год	50500273.1	< 2010 > 2006	F1CE0481	2998	136 - 166	SD 7H15 R.O. - 40450020	Евро 4. Для компрессора 2°. Для оснащенного кронштейном 505002681 или оригинальным кронштейном. Компрессор с правой стороны относительно движения.

Рефрижераторные системы

Кронштейны компрессора для систем рефрижераторов - Mercedes - Benz

Модель	Код	Год	Двигатель	Объем, $см^3$	Мощность, л.с.	Компрессор	Примечания
VITO 109 - 111 - 115 CDI - ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ	50500328	< 2010 > 2003	OM646LA	2148	88 - 109 - 129 - 150	TM 15 R.O. - 40430005.1 TM 16 R.O. - 40430043.1	Евро 3 - Евро 4. Для компрессора 2°. ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ.
SPRINTER 2.2 CDI - ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ	50500323	> 2009	OM651	2148	129 - 163	TM 15 spec. - 40430197	Евро 4 - Евро 5. Для компрессора 2°. ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ.
SPRINTER 3.0 CDI 219 - 319 - 419 - 519 – 2006 модельный год - ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ	50500298.1	> 2006	OM642 DE3ALA - OM 646.992	2987	184	TM 15 - 40430010 TM 16 - 40430042	Евро 4 - Евро 5. Для компрессора 2°. ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ.
SPRINTER 2.2 – 2006 модельный год - ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ	50500300.1	< 2009 > 10 2006	OM646.992	2198	88 - 109 - 129 - 150	TM 15 R.O. - 40430005.1 TM 16 R.O. - 40430043.1	Евро 4. Для компрессора 2°. Если отсутствует на автомобиле, заказывать оригинальный шкив A6110301403. ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ.

Рефрижераторные системы

Кронштейны компрессора для систем рефрижераторов - Opel - Nissan - Renault

Модель	Код	Год	Двигатель	Объем, $см^3$	Мощность, л.с.	Компрессор	Примечания
PRIMASTAR / VIVARO / TRAFIC 2.0 DCI - ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ	50500329	> 2006	M9R780	1995	90 - 115	TM15 R.O - 40430005.1	Евро 4. Для компрессора 2°. ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ.
MOVANO / MASTER 2.3 DCI - ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ	50500348	> 2009	M9T	2298	125 - 146	TM 13 OR.V. - 40430009.1 TM 15 OR.V - 40430018.1	Евро 4 - Евро 5. Для компрессора 2°. Только для автомобилей с передним приводом. ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ.

Рефрижераторные системы

Кронштейны компрессора для систем рефрижераторов - Volkswagen

Модель	Код	Год	Двигатель	Объем, $см^3$	Мощность, л.с.	Компрессор	Примечания
CRAFTER 2.5 TDI - ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ	50500290.1	> 2006	BJJ - BJK - BJL - BJM	2461	88 - 109 - 136 - 163	TM 15 R.O. - 40430005.1 TM 16 R.O. - 40430043.1	Евро 4 - Евро 5. Для компрессора 2°. ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ.