

КАТАЛОГ КОНДИЦИОНЕРОВ ВОЗДУХА И УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ



Заказы: Рассматриваться будут только заказы, направленные в письменном виде (по электронной почте, телефаксу, почтой). Даты поставки являются ориентировочными, в любом случае компания Autoclima не несет ответственность за разумные задержки, такие как задержки поставщиков компании, забастовки. Фирма Autoclima имеет право на частичную отгрузку и выставление счета на полностью поставленные товары.

Цены: Если не указано иное, заказы будут исполняться согласно текущему прайс-листу на дату приема заказа. Цены данного прайс-листа выражены в евро, без учета НДС (и других налогов, при наличии) и затрат на монтаж, если это не оговорено отдельно. Данный прайс-лист полностью заменяет предыдущий и любые иные особые соглашения о цене. Упаковка также включена в стоимость. Компания Autoclima оставляет за собой право изменять любую цену или текущий прайс-лист без предварительного предупреждения.

Поставка: Все товары поставляются на условиях самовывоза. Любой риск или повреждение, возникшее во время транспортировки, оплачивается за счет заказчика. Любой запрос на утерянны части или повреждение должен направляться транспортной компании, если это не оговорено отдельно. Претензии к товарам, которые очевидно не соответствуют заказам, должны направляться письменно в адрес компании Autoclima в течение семи дней после получения.



Возврат товаров: Возврат товаров для отмены заказа или ошибок при оформлении заказа должен иметь предварительное письменное подтверждение от компании Autoclima. Кроме того, товары будут возвращаться назад компании Autoclima без понесения транспортных расходов и в полной целостности. В любом случае компания Autoclima будет удерживать 15% стоимости для возмещения операционных расходов, проверки товаров и замены со склада. В любом случае возврат товаров не разрешается без письменного согласия компании Autoclima.



Оплата: До тех пор, пока платеж полностью не проведен, товары будут оставаться в собственности компании Autoclima (не исключая переход каких-либо рисков на покупателя). Любая задержка платежа будет автоматически прекращать поставки и любые иные услуги, запрошенные на этот период. Без ущерба своим правам компания Autoclima будет начислять проценты, равные официальной дисконтной ставке, плюс штраф за два (2) месяца на величину счета, по которому имеется задолженность, начиная с истекшей даты до фактической даты платежа, если это не оговорено отдельно.



Гарантия: Изделия компании Autoclima имеют 12-месячную гарантию с даты монтажа, подтвержденной гарантийным сертификатом, или гарантию на 15 месяцев с даты выставления счета. Гарантия применима только к комплектным системам кондиционирования воздуха, проданным и произведенным компанией Autoclima. На любой компонент, установленный самостоятельно и независимо от других компонентов компании Autoclima, гарантия распространяться не будет. Гарантия распространяется только на установленные изделия и работы, проведенные нашими уполномоченными мастерами. Агрегаты кондиционирования воздуха и компоненты, а также рефрижераторы, изготовленные компанией Autoclima, предназначены исключительно для охлаждения пространств, занимаемых людьми, пищевыми продуктами или товарами медицинского назначения. Любое иное применение или использование, явно не разрешенное компанией Autoclima в письменной форме, повлечет отмену действия гарантии и будет освобождать компанию Autoclima от любой ответственности за вред нанесенный людям, животным, имуществу или товарам. Гарантия не распространяется на дефекты вследствие неправильного монтажа, нелогичного использования, отсутствия обслуживания или ненадлежащего обслуживания и любого ремонта, изменения или модификации, не разрешенные компанией Autoclima или не проведенные уполномоченной сетью сервисных компании.



На все расходные материалы, подлежащие естественному износу, такие как ремни, ресиверы-осушители, хладагенты и т.п., гарантия не распространяется.


Дополнительные подробности смотрите в разделе «Процедура международной гарантии».




Код	В	Описание	Фото
10101100	24 В	<p>Модель: U-GO! Портативный кондиционер воздуха для грузовиков – 24 В Вес: 19,5 кг Хладагент: R134a Холодопроизводительность : 950 Вт / 3250 BTU Органы управления: Панель цифрового управления с пультом дистанционного управления для контроля температуры Количество скоростей вентиляции: 6 Теплопроизводительность: 300 Вт</p> <p>Портативный парковочный кондиционер с опцией отопления. Заряжен хладагентом R134a. Имеющийся ремень обеспечивает простоту переноски, не создавая препятствий внутри любого автомобиля и не требуя модификаций кузова и кабины. Монтаж и обслуживание не требуются.</p>	
10101111	12 В	<p>Модель: U-GO! Портативный кондиционер воздуха для вашего автомобиля – 12 В Вес: 19,5 кг Хладагент: R134a Холодопроизводительность: 950 Вт / 3250 BTU Органы управления: Панель цифрового управления с пультом дистанционного управления для контроля температуры Количество скоростей вентиляции: 6 Теплопроизводительность: 300 Вт</p> <p>Портативный парковочный кондиционер с опцией отопления. Заряжен хладагентом R134a. Имеющийся ремень обеспечивает простоту переноски, не создавая препятствий внутри любого автомобиля и не требуя модификаций кузова и кабины. Монтаж и обслуживание не требуются.</p>	




Код	В	Описание	Фото
10101083.1	24 В	<p>Модель: FRESCO 3000 RT Вес: 30 кг Хладагент: R134a Холодопроизводительность: 950 Вт / 3250 BTU Органы управления: Цифровые Монтаж: RT (накрышный) Количество скоростей вентиляции: 6</p> <p>Компактный парковочный кондиционер легко устанавливается на крышу или в люк грузовика. Заряжен хладагентом R134a. Помещается во все люки кабин грузовиков, с наклоном до 25° благодаря запатентованному решению. Доступны универсальные и специальные монтажные комплекты для большинства типовых моделей грузовиков. СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ.</p>	
10101090	12 В	<p>Модель: FRESCO 3000 RT Вес: 30 кг Хладагент: R134a Холодопроизводительность: 950 Вт / 3250 BTU Органы управления: Цифровые Монтаж: RT (накрышный) Количество скоростей вентиляции: 6</p> <p>Компактный парковочный кондиционер легко устанавливается на крышу или в люк грузовика. Заряжен хладагентом R134a. Помещается во все люки кабин грузовиков, с наклоном до 25° благодаря запатентованному решению. Доступны универсальные и специальные монтажные комплекты для большинства типовых моделей грузовиков. СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ.</p>	

Код	В	Описание	Фото
10101091	24 В	<p> Модель: FRESKO 6000 RT Вес: 39 кг Хладагент: R134a Холодопроизводительность: 1800 Вт / 6160 BTU Органы управления: Цифровые Монтаж: RT (накрышный) Количество скоростей вентиляции: 6 </p> <p>Компактный парковочный кондиционер легко устанавливается на крышу или в люк грузовика. Заряжен хладагентом R134a. Помещается во все люки кабин грузовиков, с наклоном до 25° благодаря запатентованному решению. Доступны универсальные и специальные монтажные комплекты для большинства типовых моделей грузовиков. СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ.</p>	
121211171	24 В	<p> Модель: FRESKO 3000 BACK для нового VOLVO FH Хладагент: R134a Холодопроизводительность: 950 Вт / 3250 BTU Органы управления: Цифровые Монтаж: СЗАДИ Количество скоростей вентиляции: 6 </p> <p>Монтаж типа сплит-система: испаритель располагается внутри кабины, рядом со спальным местом, а конденсор – снаружи. Для гарантированной прохлады в зоне спального места. СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ.</p>	

Код	В	Описание	Фото
12121543	24 В	<p>Модель: FRESCO 3000 BACK Хладагент: R134a Холодопроизводительность: 950 Вт / 3250 BTU Органы управления: Цифровые Монтаж: СЗАДИ Количество скоростей вентиляции: 6</p> <p>Монтаж типа сплит-система: испаритель располагается внутри кабины, рядом со спальным местом, а конденсор – снаружи. Для гарантированной прохлады в зоне спального места.. СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ.</p>	
121211336	24 В	<p>Модель: FRESCO 3000 TOP для нового VOLVO FH Хладагент: R134a Холодопроизводительность: 950 Вт / 3250 BTU Органы управления: Цифровые Монтаж: СВЕРХУ Количество скоростей вентиляции: 6</p> <p>Монтаж типа сплит-система: испаритель располагается внутри кабины, рядом со спальным местом, а конденсор – на крыше кабины. Для гарантированной прохлады в зоне спального места. Предпочтительное решение для бортовых грузовиков. СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ</p>	

Код	В	Описание	Фото
12121577	24 В	<p> Модель: FRESCO 3000 TOP Хладагент: R134a Холодопроизводительность: 950 Вт / 3250 BTU Органы управления: Цифровые Монтаж: СВЕРХУ Количество скоростей вентиляции: 6 </p> <p> Монтаж типа сплит-система: испаритель располагается внутри кабины, рядом со спальным местом, а конденсор – на крыше кабины. Для гарантированной прохлады в зоне спального места. Предпочтительное решение для бортовых грузовиков. СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ </p>	



Код	В	Описание	Фото
80821346		Модель: Воздуховод и профилированный комплект для U-GO!	
60654464		Модель: Проводка для U-GO!	
80821356	12 В - 220 В	Модель: Комплект источника питания 12 В–22 В – 600 Вт, поставляется с проводкой.	

Код	В	Описание	Фото
80821354	24 В - 220 В	Модель: Комплект источника питания 24 В–220 В – 600 Вт, поставляется с проводкой.	
60670541	24 В - 220 В	Модель: Источник питания 24 В – 220 В – 600 Вт.	
60670858	12 В - 220 В	Модель: Источник питания 12 В – 220 В – 600 Вт.	

Кондиционирование воздуха

Парковочный кондиционер Fresco -




Аксессуары для FRESCO 3000

Код	В	Описание	Фото
60674158		<p>Модель: Фитинги прохода стены для FRESCO 3000 BACK.</p>	
80821180		<p>Модель: Универсальная монтажная панель для FRESCO 3000 RT.</p>	
80821398		<p>Модель: Стандартный монтажный комплект FRESCO 3000 RT для домов на колесах. ЗАПРАШИВАТЬ НАЛИЧИЕ.</p>	<p>ФОТО НЕДОСТУПНО</p>

Кондиционирование воздуха

Парковочный кондиционер Fresco -




Аксессуары для FRESCO 3000

Код	В	Описание	Фото
80821255		Модель: Монтажная панель FRESCO 3000 RT для DAF XF 105 SPACE CAB - CF 65/75/85 SPACE CAB.	
80821313		Модель: Монтажная панель FRESCO 3000 RT для DAF XF 105 SUPER SPACE CAB.	
80821186		Модель: Монтажная панель FRESCO 3000 RT для IVECO STRALIS - AS Cube Cabin.	

Кондиционирование воздуха

Парковочный кондиционер Fresco -



Аксессуары для FRESCO 3000

Код	В	Описание	Фото
80821202		Модель: Монтажная панель FRESCO 3000 RT для IVECO STRALIS AT - AD - AS и EUROCARGO.	
80821180		Модель: Монтажная панель FRESCO 3000 RT для IVECO EUROCARGO – плоская крыша.	
80821256		Модель: Монтажная панель FRESCO 3000 RT для серии MAN GX XL - TGA - TGS M/L - TGS LX - TGL L - TGL LX - TGM L - TGM LX.	

Кондиционирование воздуха

Парковочный кондиционер Fresco -




Аксессуары для FRESCO 3000

Код	В	Описание	Фото
80821263		Модель: Монтажная панель FRESCO 3000 RT для кабин MB ATEGO и AXOR – L.	
80821201		Модель: Монтажная панель FRESCO 3000 RT для MB ACTROS MP3 (все кабины).	
80821302		Модель: Монтажная панель FRESCO 3000 RT для MB ACTROS MP4 (все кабины).	

Кондиционирование воздуха

Парковочный кондиционер Fresco -


Аксессуары для FRESCO 3000

Код	В	Описание	Фото
80821370		Модель: Монтажная панель FRESCO 3000 RT для Renault T – кабина High– 2014 модельный год.	
80821180		Модель: Монтажная панель FRESCO 3000RT для RENAULT MAGNUM - MAGNUM CLASSIC – кабина MULTIPASS.	
80821249		Модель: Монтажная панель FRESCO 3000 RT для RENAULT PREMIUM.	

Кондиционирование воздуха

Парковочный кондиционер Fresco -

Аксессуары для FRESCO 3000

Код	В	Описание	Фото
80821195		Модель: Монтажная панель FRESCO 3000 RT для SCANIA – серии R, P, G, TOP и HIGH LINE.	
80821264		Модель: Монтажная панель FRESCO 3000 RT для VOLVO FH13-16 L2H3 (электрический люк).	